

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

ANEXO I - TERMO DE REFÊRENCIA

Objeto: Aquisição De Equipamentos Para Montar Uma Academia Ao Ar Livre, Na Praça José Kaizer Localizada Na Rua Nestor Timoni Esquina Com Avenida Virginia Scatolin, Jardim Das Paineiras, conforme processo SELJ nº 516/2018.

Das especificações dos itens e da estimativa de custos, com base nas cotações prévias realizadas no mercado:

Item	Material	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Simulador de Caminhada <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/4" espessura do aço de 2mm a 3 mm, pedaleira em aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,22 m de altura; 1,71 m de comprimento; 0,81 m de largura e 55 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01	3.319,80	3.319,80
02	Simulador de Cavalgada <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/4", 2" e tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,20 m de altura; 1,50 m de comprimento; 1m de largura e 45,8 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01	3.484,77	3.484,77
03	Leg Press <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 4", espessura do aço de 2mm, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó	Unid.	01	2.568,27	2.568,27

		<p>de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Dimensões mínimas: 1,55 m de altura; 2,00 m de comprimento; 0,50m de largura e 35 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>				
04	Roda <u>DUPLO</u> e <u>respectiva placa indicativa</u>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 3 1/2”, espessura do aço de 2mm a 3 mm, apoio para as mãos em esferas de baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,85 m de altura; 0,80m de largura; comprimento: 0,80 m e 20 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01	1.934,00	1.934,00
05	Roda de Ombro <u>DUPLO</u> e <u>respectiva placa indicativa</u>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 3 1/2”, espessura do aço de 2mm a 3 mm, apoio para as mãos em esferas de baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,50 m de altura; 1,15m de largura; comprimento: 1,15 m e 26 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01	2.220,20	2.220,20
06	Twist Lateral <u>DUPLO</u> e <u>respectiva placa indicativa</u>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1” e 4” espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, pedaleira em aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente e rolamento cônico lubrificado de fábrica, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,25 m de altura; 1,50 m de comprimento; 0,6m de largura e 28 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01	2.449,15	2.449,15

07	Simulador de Remo INDIVIDUAL e respectiva placa indicativa	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼", 2" e tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 0,90 m de altura; 0,85 m de comprimento; 1,10m de largura e 22 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01	2.623,15	2.623,15
08	Estação Multiuso e respectiva placa indicativa (multi exercitador 6 x 1)	1.Flexor de pernas; 2. Extensor de pernas; 3. Supino sentado reto; 4. Supino sentado inclinado; 5. Giro vertical individual e 6. Puxada alta Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 2 1/2", tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020, pedaleira em aço SAE 1020, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,76 m de altura; 2,68m de largura; comprimento: 1,10 m e 105 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01	6.082,80	6.082,80
09	Barra Alta Giratória TRIPLA e respectiva placa indicativa	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 4" e tubo quadrado de 50 x 50 mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões mínimas: 2,42 m de altura; 1,74m de largura e 37,7 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01	2.289,60	2.289,60
10	Esqui DUPLO e respectiva placa indicativa	Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em polímero de PVC com proteção UV, pedaleira de aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática a pó de alta	Unid.	01	3.953,80	3.953,80

		<p>resistência 100% poliéster, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 pra proteção, adesivo de alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo.</p> <p>Dimensões mínimas: 1,40 m de altura; 1,20 m de comprimento; 0,90 m de largura e peso de 55,5 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>				
11	<p>Placa Indicativa para a Academia ao Ar Livre (com exemplos de execução de exercícios)</p> <p>Adesivada frente e verso</p> <p><u>1 x 1</u></p>	<p>Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2”, 1 ¼”, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção. Bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.</p> <p>Orientações visuais produzidas com adesivo de alta performance, impressão em alta resolução fotográfica com 1.440 dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condições climáticas. Com o logotipo / brasão do município. Deverá conter informações de ambos os lados, sendo: Lado 01: exercícios para alongamento sugeridos par antes e depois da utilização dos equipamentos objetos desse certame e Lado 02: Modo de utilização dos equipamentos objetos desse certame.</p> <p>Dimensões mínimas: 2,90 m de altura; 1,10 m de comprimento; 0,30 m de largura e peso: 28 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01	2.063,40	2.063,40
TOTAL						32.988,94

Fonte: Média de preços de mercado conforme cotações prévias devidamente juntadas ao processo.

Santa Gertrudes/SP, 03 de maio de 2019.

Rogério Pascon
Prefeito Municipal

PREGAO PRESENCIAL 09/2019

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Item	Materiais	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Marca / Modelo	Gara ntia	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Simulador de Caminhada <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2”, 1 ¼” espessura do aço de 2mm a 3 mm, pedaleira em aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,22 m de altura; 1,71 m de comprimento; 0,81 m de largura e 55 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01				
02	Simulador de Cavalgada <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 1 ¼”, 2” e tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,20 m de altura; 1,50 m de comprimento;	Unid.	01				

		1m de largura e 45,8 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.						
03	Leg Press <u>DUPLO e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 4”, espessura do aço de 2mm, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões mínimas: 1,55 m de altura; 2,00 m de comprimento; 0,50m de largura e 35 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01				
04	Roda <u>DUPLA e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 3 1/2”, espessura do aço de 2mm a 3 mm, apoio para as mãos em esferas de baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo. Dimensões mínimas: 1,85 m de altura; 0,80m de largura; comprimento: 0,80 m e 20 kg. De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.	Unid.	01				
05	Roda de Ombro <u>DUPLA e respectiva placa indicativa</u>	Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 3 1/2”, espessura do aço de 2mm a 3 mm, apoio para as mãos em esferas de baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster,	Unid.	01				

		<p>tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,50 m de altura; 1,15m de largura; comprimento: 1,15 m e 26 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>					
06	<p>Twist Lateral <u>DUPLO</u> e <u>respectiva</u> <u>placa indicativa</u></p>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1” e 4” espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, pedaleira em aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente e rolamento cônico lubrificado de fábrica, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,25 m de altura; 1,50 m de comprimento; 0,6m de largura e 28 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01			
07	<p>Simulador de Remo <u>INDIVIDUAL</u> e <u>respectiva</u> <u>placa indicativa</u></p>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 1 ¼”, 2” e tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm a 3 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero em PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta</p>	Unid.	01			

		<p>performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 0,90 m de altura; 0,85 m de comprimento; 1,10m de largura e 22 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>						
08	<p>Estação Multiuso e <u>respectiva placa indicativa (multi exercitador 6 x 1)</u></p>	<p>1.Flexor de pernas; 2. Extensor de pernas; 3. Supino sentado reto; 4. Supino sentado inclinado; 5. Giro vertical individual e 6. Puxada alta</p> <p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 2 1/2”, tubo retangular 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020, pedaleira em aço SAE 1020, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Duplo. Dimensões mínimas: 1,76 m de altura; 2,68m de largura; comprimento: 1,10 m e 105 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01				
09	<p>Barra Alta Giratória <u>TRIPLA e respectiva placa indicativa</u></p>	<p>Fabricado em tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1”, 4” e tubo quadrado de 50 x 50 mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção, adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).</p> <p>Dimensões mínimas: 2,42 m de altura; 1,74m de largura e 37,7 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR</p>	Unid.	01				

		11003/1990.						
10	Esqui DUPLO e respectiva placa indicativa	<p>Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50 x 30 mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em polímero de PVC com proteção UV, pedaleira de aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 pra proteção, adesivo de alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo.</p> <p>Dimensões mínimas: 1,40 m de altura; 1,20 m de comprimento; 0,90 m de largura e peso de 55,5 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.</p>	Unid.	01				
11	Placa Indicativa para a Academia ao Ar Livre (com exemplos de execução de exercícios) Adesivada frente e verso 1 x 1	<p>Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço SAE 1020 para proteção. Bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.</p> <p>Orientações visuais produzidas com adesivo de alta performance, impressão em alta resolução fotográfica com 1.440 dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condições climáticas. Com o logotipo / brasão do município. Deverá conter informações de ambos os lados, sendo: Lado 01: exercícios para alongamento sugeridos par antes e depois da utilização dos equipamentos objetos desse certame e Lado 02: Modo de utilização dos equipamentos objetos desse certame.</p> <p>Dimensões mínimas: 2,90 m de altura; 1,10 m de comprimento; 0,30 m de largura e peso: 28 kg.</p> <p>De acordo com as normas ABNT –</p>	Unid.	01				

		NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990.						
TOTAL								

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas pertinentes.

Dados cadastrais da proponente:

Dados Cadastrais:

Razão Social: _____

Endereço: _____

Município: _____ Bairro: _____ Estado: _____

Telefone: (_____) _____ Telefax: (_____) _____

CNPJ (MF): _____

Inscrição Estadual:

Tipo de Registro: (Registro em Cartório ou Registro na Junta Comercial ou Registro na OAB):

Número do Registro:

Data do Registro:

E-mail

INSTITUCIONAL: _____

Dados Bancários: Banco: _____; Agência: _____; Conta Corrente: _____

Condições de pagamento: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas até o dia 10 do mês subsequente.

Validade da proposta: _____ (_____) dias corridos (mínimo 60 dias)

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação deste certame.

Local de entrega: Praça José Kaizer Localizada Na Rua Nestor Timoni Esquina Com Avenida Virginia Scatolin, Jardim Das Paineiras, Santa Gertrudes / SP (**POR FAVOR, ENTRAR EM CONTATO COM A PREFEITURA, PELO TELEFONE (19) 35458000 PARA**

AGENDAR A DATA DA ENTREGA, PARA QUE UM FUNCIONÁRIO POSSO ACOMPANHA-LA)..

OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM O MANUAL DE INSTALAÇÃO;

Prazo de **garantia: 01(um) ano de garantia contra defeitos de fabricação e pintura.**

Condições de Assistência Técnica: DISCRIMINAR AS CONDIÇÕES;

Locais de Assistência Técnica: DISCRIMINAR OS LOCAIS;

Declaramos que assumimos o fornecimento dos materiais, por nossa conta e risco, ficando sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega do mesmo diretamente na Prefeitura Municipal.

Local e Data: _____

Carimbo e Assinatura: _____

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/_____, CEP: _____, Telefone (_____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz (____). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

DECLARAÇÃO

À

Prefeitura do Município de Santa Gertrudes

Rua 01A, 332, Centro

Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/_____, CEP: _____, Telefone (_____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que
faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa
Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01 (PROPOSTA) E 02
(DOCUMENTAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

CONTRATADA: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____

OBJETO: Aquisição De Equipamentos Para Montar Uma Academia Ao Ar Livre, Na Praça José Kaizer Localizada Na Rua Nestor Timoni Esquina Com Avenida Virginia Scatolin, Jardim Das Paineiras, conforme processo SELJ nº 516/2018, Conforme Especificações Constantes Do Anexo I - Termo De Referência.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

**ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes – SP

A empresa _____, estabelecida na
_____, Bairro _____, _____/_____, CEP:
_____, Telefone (_____) _____, inscrita com CNPJ
_____, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador)
_____, portador do RG _____ e do CPF
_____, no uso de suas atribuições legais, vem

Declarar para os devidos fins que está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 09/2019

**ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes – SP

A empresa _____, estabelecida na
_____, Bairro _____, _____/____, CEP:
_____, Telefone (____) _____, inscrita com CNPJ
_____, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador)
_____, portador do RG _____ e do CPF
_____, no uso de suas atribuições legais, vem

Declarar para os devidos fins que está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade