

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

ANEXO I - TERMO DE REFÊRENCIA

Das especificações dos itens e da estimativa de custos do lote, com base nas cotações prévias realizadas no mercado:

1. Lote 01: Materiais de Pintura:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Aditivo secante p/ esmalte sintético, em poliuretano. 100ml	Und.	50	14,14	707,00
2	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 0,900ml.	Und.	40	10,81	432,40
3	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 5 litros	Und.	30	46,04	1381,20
4	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 18 Litros	Und.	5	149,38	746,90
5	Aplicador de silicone em tubo	Und.	5	16,20	81,00
6	Bandejas plásticas grande p/ tintas.	Und.	10	12,08	120,80
7	Bandejas plásticas pequena p/ tintas.	Und.	10	7,40	74,00
8	Brocha super fio quadrada n.2	Und.	20	7,32	146,40
9	Caçamba grande p/pintura.	Und.	10	19,89	198,90
10	Caçamba pequena p/ pintura.	Und.	15	11,56	173,40
11	Cal p/ pintura – óxido de cálcio- p/ alvenaria – embal. 8 kgs.	Und.	20	9,63	192,60
12	Catalisador p/ epóxi. 0,720ml.	Und.	20	33,50	670,00
13	Cola especial p/ fechar trincas, de características elastomérica. 3,6l.	Und.	5	89,44	447,20
14	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 18l= 150m2/demão	Und.	10	234,00	2340,00
15	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 3,6l=30m2/demão	Und.	10	51,50	515,00
16	Convertedor de ferrugem em fundo. Fosfatizante e neutralizador de ferrugem. 1litro	Und.	20	20,94	418,80
17	Corantes p/tingir tintas látex/acrílicas. Frascos 50ml.	Und.	50	3,53	176,50
18	Desempenadeira de aço, retangular, canto redondo; dimensões: 12x26mm	Und.	10	20,53	205,30
19	Desempenadeira plástica p/ texturização, medindo 14x27 cm.	Und.	5	17,74	88,70
20	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.18l.	Und.	10	319,50	3195,00
21	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.3,6l.	Und.	10	104,48	1044,80
22	Espátula em aço de 1.1/2”	Und.	10	6,09	60,90
23	Espátula em aço de 2. 1/2”	Und.	10	6,92	69,20
24	Espátula em aço de 3”	Und.	10	8,11	81,10
25	Espátula em aço de 4”	Und.	10	9,46	94,60
26	Espátula em aço de 5”	Und.	10	10,81	108,10

27	Espuma expansiva adesivo de poliuretano p/ preenchimento e calafetação fendas. Tubo 500ml.	Und.	20	35,54	710,80
28	Estopa fios de linha. emb. 1k.	Und.	20	15,46	309,20
29	Extensor telescópico em fibra p/ rolo de pintura – Tam. 3,00mts.	Und.	5	28,06	140,30
30	Fita crepe 24x50mm	Und.	50	3,88	194,00
31	Fita crepe 48x50mm	Und.	50	7,39	369,50
32	Fundo antiferrugem p/ ferro/aço- vermelho óxido. Embal. 3,6l.	Und.	10	56,50	565,00
33	Fundo branco fosco p/madeira, 3,6l.	Und.	5	64,27	321,35
34	Fundo especial p/ galvanizados à base de solvente; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6l.	Und.	10	79,46	794,60
35	Fundo especial p/ galvanizados à base d'água; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6	Und.	10	64,13	641,30
36	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 18l.	Und.	5		
				178,98	894,90
37	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 3,6l.	Und.	10	57,05	570,50
38	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 18l.	Und.	10	1044,50	10445,00
39	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 3,6l.	Und.	10	187,59	1875,90
40	Fundo promotor de aderência acrílica p/ tinta epóxi, à base d'água, secagem rápida, alto poder de aglutinação, interior /exterior; incolor brilhante. Rendimento: 3,6l= 25m2/demão	Und.	10	106,33	1063,30
41	Gesso específico p/ calafetação, bem. 1ks	Und.	30	3,70	111,00
42	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/ superfícies porosas e concreto. Embalagem 18l- rendimento até 180 m2/ demão.	Und.	5	222,52	1112,60
43	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/ superfícies porosas e concreto. Embalagem 3,6l./36m2/demão.	Und.	10	59,36	593,60
44	Impermeabilizante tipo manta líquida p/ proteção de lajes e paredes; cobertura elástica, alta resistência. Cor branca. 14ks.	Und.	5	240,76	1203,80
45	Látex semi-brilho, lavável branco, 1ª linha, Premium, 18l. rendimento= 380m2/demão.	Und.	5	305,53	1527,65
46	Lixa p/massa 100/150/180/220	Und.	100	0,79	79,00
47	Lixa p/ferro 100/120/150/220	Und.	200	2,36	472,00
48	Lixa d'água 80/120/180/220	Und.	50	1,27	63,50
49	Lixadora de parede e tetos, p/ massa corrida, reboco e madeira, c/ engate p/ cabo extensor, medindo 20x23 cm.	Und.	5	35,21	176,05
50	Luvas de borracha afelpado, forrada p/ trabalhos pesados, tamanho m/g.	Und.	20	9,58	191,60
51	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa. embal. 18l.	Und.	10	100,36	1003,60
52	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa.	Und.	15	29,27	439,05

	embal. 3,6l.				
53	Massa à Óleo, à base de resina alquídica p/madeira, p/nivelamento acabamento Embal. 3,6l.	Und.	5		
				65,44	327,20
54	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 18l.	Und.	20	56,11	1122,20
55	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 3,6l.	Und.	10	20,73	207,30
56	Massa niveladora- alto poder de enchimento. Embal. 25kgs	Und.	10	59,72	597,20
57	Massa plástica cinza p/ correção em ferro. emb. 400grs.	Und.	10	10,00	100,00
58	Massa plástica super light. 500grs	Und.	10	13,25	132,50
59	Mascara respirador moldável.	Und.	30	4,72	141,60
60	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 18l.	Und.	5	205,34	1026,70
61	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 3,6l.	Und.	5	57,30	286,50
62	Óculos de proteção em acrílico	Und.	10	12,24	122,40
63	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante.embalagem 5l.	Und.	10	56,53	565,30
64	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante.embalagem 900 ml	Und.	20	15,13	302,60
65	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ½”	Und.	30	1,95	58,50
66	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ¾”	Und.	30	2,37	71,10
67	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1”	Und.	20	3,37	67,40
68	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1½”	Und.	30	7,93	237,90
69	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2”	Und.	40	5,45	218,00
70	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2½”	Und.	20	6,49	129,80
71	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 3”	Und.	20	8,64	172,80
72	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 4”	Und.	10	13,70	137,00
73	Prime universal, acabamento fosco, p/esmaltes, lacas e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 18l.	Und.	10	290,50	2905,00
74	Prime universal acabamento fosco, p/esmaltes, lacas e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 3,6l.	Und.	10		
				66,31	663,10
75	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -3,6l	Und.	10	71,40	714,00
76	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -900ml.	Und	10	24,01	240,10
77	Rolo antigota lã baixa p/ pintura em látex e outros complementos à base d’água- tamanho 23 cm	Und.	10	15,17	151,70
78	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 05 cm.	Und.	50	3,19	159,50
79	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	50	3,87	193,50
80	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und.	50	5,66	283,00
81	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	20	8,86	177,20
82	Rolo de espuma p/ textura especial. Tamanho= 23 cm.	Und.	10	16,17	161,70
83	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 05 cm.	Und.	20	4,75	95,00
84	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 09 cm.	Und.	40	7,09	283,60
85	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 15 cm.	Und.	20	9,49	189,80
86	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 23 cm.	Und.	10	15,80	158,00
87	Rolo de lã de carneiro alta especial 22mm, p/ pintura em látex. Tamanho= 23 cm.	Und.	10	31,92	319,20

88	Rolo lã de carneiro p/ pintura – tamanho = 05 cm.	Und.	30	5,06	151,80
89	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	20	6,74	134,80
90	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und.	20	9,38	187,60
91	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	10	13,49	134,90
92	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 18l.	Und.	10	78,41	784,10
93	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 3,6l.	Und.	10	24,92	249,20
84	Seladora p/madeira. embal.3,6l.	Und.	5	74,01	370,05
95	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 18l.	Und.	5	287,35	1436,75
96	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 3,6l.	Und.	10	85,49	854,90
97	Spray multiuso p/ pinturas artísticas em geral, uso profissional, acabamento brilhante- tubo 300ml – cores.	Und.	10	15,45	154,50
98	Spray Alta temperatura p/ pinturas em fogões, fornos, 600°C, acabamento fosco. Tubo 300ml- cores preto/alumínio.	Und.	10	25,65	256,50
99	Stain impregnante p/ proteção de madeiras, acetinado, interior/externo. Bem. 3,6l.	Und.	10	129,72	1297,20
100	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tamanho = 23cm	Und.	20	4,98	99,60
101	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tipo gaiola - tamanho = 23cm.	Und.	20	6,41	128,20
102	Textura desenho externa para correção de reboco e acabamento– 25ks.BR	Und.	30	51,67	1550,10
103	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 0,900 ml.	Und.	30	10,13	303,90
104	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 5 litros	Und.	30	45,39	1361,70
105	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 18 Litros	Und.	30	144,88	4346,40
106	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 18l.	Und.	40		
				289,48	11579,20
107	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 3,6l.	Und.	20	97,11	1942,20
108	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d'água 1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro –embal. 18l. rendimento, 380m2/demão.	Und.	5	274,96	1374,80
109	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d'água, 1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro – embal. 3,6l. rendimento, 76m2/demão.	Und.	5	69,49	347,45
110	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 –demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 18l.	Und.	20	381,69	7633,80
111	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 –demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 3,6l.	Und.	10	95,40	954,00
112	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro,	Und.	30	56,74	1702,20

	madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 3,6l =50m2/demão				
113	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 900ml=12m2/demão	Und.	10	20,57	205,70
114	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	20	68,86	1377,20
115	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 900ml=12m2m2/demão.	Und.	10	26,33	263,30
116	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	10	66,63	666,30
117	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 900ml-12m2/demão.	Und.	5	25,65	128,25
118	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados e reboco, fosco, verde escolar - pintura de lousa.embal. 3,6l= 50m2/demão.	Und	10	66,56	665,60
119	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 3,6l=50m2	Und.	10	70,21	702,10
120	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 900ml=12m2	Und.	10	25,96	259,60
121	Tinta epóxi,solvente; branca, bi componente, capitalizável, alto brilho, resistente à umidade, ótima aderência. Embal.3,6l.	Und.	10	171,87	1718,70
122	Tinta epóxi, à base d'água, alta resistência p/ pisos, brilhante, secagem rápida. Embal. 3,6l.	Und.	15	187,62	2814,30
123	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l= 220m2/demão-cor branca.	Und.	30	126,13	3783,90
124	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l= 220m2/demão-cor branca	Und.	10	77,67	776,70
125	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 18l=380m2/dem	Und.	10	195,86	1958,60
126	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 3,6l=76m2/dem	Und.	10	58,47	584,70
127	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa , aveludado ,rendimento:18l=350m2/demão.- cores	Und	10	210,88	2108,80
128	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa . aveludado, rendimento:3,6l=70m2/demão.	Und.	10	59,62	596,20
129	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 18l.	Und.	20	160,08	3201,60
130	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 3,6l.	Und.	10	45,03	450,30
131	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 18l= 400m2/demão	Und.	5	231,03	1155,15
132	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 3,6l= 80m2/demão	Und.	10	55,64	556,40

133	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 18l.	Und.	10	130,09	1300,90
134	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 3,6l.	Und.	10	49,12	491,20
135	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 18kgs.	Und.	5		
				181,72	908,60
136	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 3,6kgs.	Und.	10	43,66	436,60
137	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 18l.	Und.	5	257,43	1287,15
138	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 3,6l.	Und.	10	66,22	662,20
139	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/ pinturas em madeira. Embal/Rd. 3,6l=110m2/demão.	Und.	10	61,17	611,70
140	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/madeira. Embal/Rd. 900ml=28m2/demão	Und.	10	32,94	329,40
141	Zarcão universal – embal. 3,6l.	Und.	10	72,72	727,20
142	Zarcão universal – embal. 0,900ml.	Und.	10	23,66	236,60
TOTAL					122.658,10

Santa Gertrudes/SP, 20 de agosto de 2014.

Rogério Pascon
Prefeito Municipal

PREGAO PRESENCIAL 28/2014

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA

1. Lote 01: Materiais de Pintura:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Aditivo secante p/ esmalte sintético, em poliuretano. 100ml	Und.	50			
2	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 0,900ml.	Und.	40			
3	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 5 litros	Und.	30			
4	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 18 Litros	Und.	5			
5	Aplicador de silicone em tubo	Und.	5			
6	Bandejas plásticas grande p/ tintas.	Und.	10			
7	Bandejas plásticas pequena p/ tintas.	Und.	10			
8	Brocha super fio quadrada n.2	Und.	20			
9	Caçamba grande p/pintura.	Und.	10			
10	Caçamba pequena p/ pintura.	Und.	15			
11	Cal p/ pintura – óxido de cálcio- p/ alvenaria – embal. 8 kgs.	Und.	20			
12	Catalisador p/ epóxi. 0,720ml.	Und.	20			
13	Cola especial p/ fechar trincas, de características elastomérica. 3,6l.	Und.	5			
14	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 18l= 150m2/demão	Und.	10			
15	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 3,6l=30m2/demão	Und.	10			
16	Convertedor de ferrugem em fundo. Fosfatizante e neutralizador de ferrugem. 1litro	Und.	20			
17	Corantes p/tingir tintas látex/acrílicas. Frascos 50ml.	Und.	50			
18	Desempenadeira de aço, retangular, canto redondo; dimensões: 12x26mm	Und.	10			
19	Desempenadeira plástica p/ texturização, medindo 14x27 cm.	Und.	5			
20	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.18l.	Und.	10			
21	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.3,6l.	Und.	10			
22	Espátula em aço de 1.1/2”	Und.	10			
23	Espátula em aço de 2. 1/2”	Und.	10			
24	Espátula em aço de 3”	Und.	10			
25	Espátula em aço de 4”	Und.	10			
26	Espátula em aço de 5”	Und.	10			
27	Espuma expansiva adesivo de poliuretano p/ preenchimento e calafetação fendas. Tubo 500ml.	Und.	20			

28	Estopa fios de linha. emb. 1k.	Und.	20			
29	Extensor telescópico em fibra p/ rolo de pintura – Tam. 3,00mts.	Und.	5			
30	Fita crepe 24x50mm	Und.	50			
31	Fita crepe 48x50mm	Und.	50			
32	Fundo antiferrugem p/ ferro/aço- vermelho óxido. Embal. 3,6l.	Und.	10			
33	Fundo branco fosco p/madeira, 3,6l.	Und.	5			
34	Fundo especial p/ galvanizados à base de solvente; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6l.	Und.	10			
35	Fundo especial p/ galvanizados à base d'água; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6	Und.	10			
36	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 18l.	Und.	5			
37	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 3,6l.	Und.	10			
38	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 18l.	Und.	10			
39	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 3,6l.	Und.	10			
40	Fundo promotor de aderência acrílica p/ tinta epóxi, à base d'água, secagem rápida, alto poder de aglutinação, interior /exterior; incolor brilhante. Rendimento: 3,6l= 25m2/demão	Und.	10			
41	Gesso específico p/ calafetação, bem. 1ks	Und.	30			
42	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/ superfícies porosas e concreto. Embalagem 18l- rendimento até 180 m2/ demão.	Und.	5			
43	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/ superfícies porosas e concreto. Embalagem 3,6l./36m2/demão.	Und.	10			
44	Impermeabilizante tipo manta líquida p/ proteção de lajes e paredes; cobertura elástica, alta resistência. Cor branca. 14ks.	Und.	5			
45	Látex semi-brilho, lavável branco, 1ª linha, Premium, 18l. rendimento= 380m2/demão.	Und.	5			
46	Lixa p/massa 100/150/180/220	Und.	100			
47	Lixa p/ferro 100/120/150/220	Und.	200			
48	Lixa d'água 80/120/180/220	Und.	50			
49	Lixadora de parede e tetos, p/ massa corrida, reboco e madeira, c/ engate p/ cabo extensor, medindo 20x23 cm.	Und.	5			
50	Luvas de borracha afelpado, forrada p/ trabalhos pesados, tamanho m/g.	Und.	20			
51	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa. embal. 18l.	Und.	10			
52	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa.	Und.	15			

	embal. 3,6l.					
53	Massa à Óleo, à base de resina alquídica p/madeira, p/ nivelamento acabamento Embal. 3,6l.	Und.	5			
54	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 18l.	Und.	20			
55	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 3,6l.	Und.	10			
56	Massa niveladora- alto poder de enchimento. Embal. 25kgs	Und.	10			
57	Massa plástica cinza p/ correção em ferro. emb. 400grs.	Und.	10			
58	Massa plástica super light. 500grs	Und.	10			
59	Mascara respirador moldável.	Und.	30			
60	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 18l.	Und.	5			
61	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 3,6l.	Und.	5			
62	Óculos de proteção em acrílico	Und.	10			
63	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante.embalagem 5l.	Und.	10			
64	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante.embalagem 900 ml	Und.	20			
65	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ½”	Und.	30			
66	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ¾”	Und.	30			
67	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1”	Und.	20			
68	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1½”	Und.	30			
69	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2”	Und.	40			
70	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2½”	Und.	20			
71	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 3”	Und.	20			
72	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 4”	Und.	10			
73	Prime universal, acabamento fosco, p/esmaltes, lacas e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 18l.	Und.	10			
74	Prime universal acabamento fosco, p/esmaltes, lacas e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 3,6l.	Und.	10			
75	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -3,6l	Und.	10			
76	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -900ml.	Und.	10			
77	Rolo antigota lâ baixa p/ pintura em látex e outros complementos à base d’água- tamanho 23 cm	Und.	10			
78	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 05 cm.	Und.	50			
79	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	50			
80	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und.	50			
81	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	20			
82	Rolo de espuma p/ textura especial. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			
83	Rolo lâ baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 05 cm.	Und.	20			
84	Rolo lâ baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 09 cm.	Und.	40			
85	Rolo lâ baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 15 cm.	Und.	20			
86	Rolo lâ baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			

87	Rolo de lã de carneiro alta especial 22mm, p/ pintura em látex. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			
88	Rolo lã de carneiro p/ pintura – tamanho = 05 cm.	Und.	30			
89	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	20			
90	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und.	20			
91	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	10			
92	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 18l.	Und.	10			
93	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 3,6l.	Und.	10			
84	Seladora p/madeira. embal.3,6l.	Und.	5			
95	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 18l.	Und.	5			
96	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 3,6l.	Und.	10			
97	Spray multiuso p/ pinturas artísticas em geral, uso profissional, acabamento brilhante- tubo 300ml – cores.	Und.	10			
98	Spray Alta temperatura p/ pinturas em fogões, fornos, 600°C, acabamento fosco. Tubo 300ml- cores preto/alumínio.	Und.	10			
99	Stain impregnante p/ proteção de madeiras, acetinado, interior/externo. Bem. 3,6l.	Und.	10			
100	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tamanho = 23cm	Und.	20			
101	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tipo gaiola - tamanho = 23cm.	Und.	20			
102	Textura desenho externa para correção de reboco e acabamento– 25ks.BR	Und.	30			
103	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 0,900 ml.	Und.	30			
104	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 5 litros	Und.	30			
105	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 18 Litros	Und.	30			
106	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 18l.	Und.	40			
107	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 3,6l.	Und.	20			
108	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d'água 1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro –embal. 18l. rendimento, 380m2/demão.	Und.	5			
109	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d' água,1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro –	Und.	5			

	embal. 3,6l. rendimento, 76m2/demão.					
110	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 – demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 18l.	Und.	20			
111	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 – demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 3,6l.	Und.	10			
112	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 3,6l =50m2/demão	Und.	30			
113	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 900ml=12m2/demão	Und.	10			
114	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	20			
115	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 900ml=12m2m2/demão.	Und.	10			
116	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	10			
117	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 900ml-12m2/demão.	Und.	5			
118	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados e reboco, fosco, verde escolar -pintura de lousa.embal. 3,6l= 50m2/demão.	Und	10			
119	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 3,6l=50m2	Und.	10			
120	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 900ml=12m2	Und.	10			
121	Tinta epóxi,solvente; branca, bi componente, capitalizável, alto brilho, resistente à umidade, ótima aderência. Embal.3,6l.	Und.	10			
122	Tinta epóxi, à base d'água, alta resistência p/ pisos, brilhante, secagem rápida. Embal. 3,6l.	Und.	15			
123	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l= 220m2/demão- cor branca.	Und.	30			
124	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l= 220m2/demão- cor branca	Und.	10			
125	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 18l=380m2/dem	Und.	10			
126	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 3,6l=76m2/dem	Und.	10			
127	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa , aveludado ,rendimento:18l=350m2/demão.- cores	Und	10			
128	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa . aveludado, rendimento:3,6l=70m2/demão.	Und.	10			
129	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 18l.	Und.	20			

130	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 3,6l.	Und.	10			
131	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 18l=400m2/demão	Und.	5			
132	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 3,6l=80m2/demão	Und.	10			
133	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 18l.	Und.	10			
134	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 3,6l.	Und.	10			
135	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 18kgs.	Und.	5			
136	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 3,6kgs.	Und.	10			
137	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 18l.	Und.	5			
138	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 3,6l.	Und.	10			
139	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/ pinturas em madeira. Embal/Rd. 3,6l=110m2/demão.	Und.	10			
140	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/madeira. Embal/Rd. 900ml=28m2/demão	Und.	10			
141	Zarcão universal – embal. 3,6l.	Und.	10			
142	Zarcão universal – embal. 0,900ml.	Und.	10			
TOTAL						

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que os materiais ofertados por nossa empresa, atendem rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.

Dados cadastrais da proponente:

Razão Social: _____

Endereço: _____

Município/UF: _____ Bairro: _____

Fone: (_____) _____ Fax: (_____) _____

CNPJ (MF): _____

E-mail: _____

Dados Bancários: Banco: _____; Agência: _____; Conta Corrente: _____

Validade da proposta: _____ (_____) dias corridos (mínimo 60 dias)

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente;

Prazo de entrega dos produtos: **em até 03(três) dias úteis após a emissão do pedido**, que será feito por escrito;

Indicação dos Dados do Representante Legal que assinará a Ata de Registro de Preços, em caso de vitória no certame:

Nome:

Nacionalidade: _____; Profissão: _____

Estado Civil: _____

Endereço Residencial(**completo- com CEP.**):

Telefone: (_____) _____; E-mail: _____

RG.: _____; CPF.: _____

Declaramos que assumimos o fornecimento dos materiais, por nossa conta e risco, ficando sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega das mesmas diretamente na área da saúde.

Local e Data: _____

Carimbo e Assinatura: _____

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/_____, CEP: _____, Telefone (_____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO**

DECLARAÇÃO

À

Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/_____, CEP: _____, Telefone (_____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz (____). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes
Rua 01A, 332, Centro
Santa Gertrudes - SP

A empresa _____,
estabelecida na _____, Bairro _____,
_____/____, CEP: _____, Telefone (____) _____,
inscrita com CNPJ _____, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador) _____, portador do RG
_____ e do CPF _____, no uso de suas atribuições
legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que
faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa
Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: _____

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02
(DOCUMENTAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e quatorze, no Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, a **Prefeitura do Município de Santa Gertrudes**, inscrita com CNPJ 45.732.377/0001-73, com sede à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **Rogério Pascon**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida 02, nº 572, Jd. Iporanga, Santa Gertrudes/SP, CEP.: 13.510-000, portador do CPF 082.535.568-02 e do RG 18.898.

.286-3/SSP/SP e a empresa _____, inscrita com CNPJ _____, com sede à Rua/Avenida _____, _____, Bairro _____, _____/_____, CEP: _____, Telefone (____) _____, Dados Bancários: _____, E-mail: _____,

_____, por seu representante legal, _____, nacionalidade, estado civil, portador do CPF _____ e do RG _____, acordam proceder ao **Registro De Preços, Pelo Tipo Menor Preço Global Por Lote, Visando Aquisições Futuras, Parceladas E A Pedido, De Materiais De Pintura Diversos.**

1. Lote 01: Materiais de Pintura:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Aditivo secante p/ esmalte sintético, em poliuretano. 100ml	Und.	50			
2	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 0,900ml.	Und.	40			
3	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 5 litros	Und.	30			
4	Aguarrás – mineral p/ esmaltes, vernizes – 1ª linha – embal. 18 Litros	Und.	5			
5	Aplicador de silicone em tubo	Und.	5			
6	Bandejas plásticas grande p/ tintas.	Und.	10			
7	Bandejas plásticas pequena p/ tintas.	Und.	10			
8	Brocha super fio quadrada n.2	Und.	20			
9	Caçamba grande p/pintura.	Und	10			
10	Caçamba pequena p/ pintura.	Und.	15			
11	Cal p/ pintura – óxido de cálcio- p/ alvenaria – embal. 8 kgs.	Und.	20			
12	Catalisador p/ epóxi. 0,720ml.	Und.	20			
13	Cola especial p/ fechar trincas, de características elastomérica. 3,6l.	Und.	5			
14	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 18l= 150m2/demão	Und.	10			
15	Complemento acrílico, flexível à base de resina acrílica, p/ restauração de superfícies com trincas e fissuras. Para impermeabilização de lajes e paredes expostas a chuva. Rendimento: 3,6l=30m2/demão	Und.	10			

16	Convertedor de ferrugem em fundo. Fosfatizante e neutralizador de ferrugem. 1litro	Und.	20			
17	Corantes p/tingir tintas látex/acrílicas. Frascos 50ml.	Und.	50			
18	Desempenadeira de aço, retangular, canto redondo; dimensões: 12x26mm	Und.	10			
19	Desempenadeira plástica p/ texturização, medindo 14x27 cm.	Und.	5			
20	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.18l.	Und.	10			
21	Diluyente p/ tinta epóxi, alto poder de secagem. Embal.3,6l.	Und.	10			
22	Espátula em aço de 1.1/2"	Und.	10			
23	Espátula em aço de 2. 1/2"	Und.	10			
24	Espátula em aço de 3"	Und.	10			
25	Espátula em aço de 4"	Und.	10			
26	Espátula em aço de 5"	Und.	10			
27	Espuma expansiva adesivo de poliuretano p/ preenchimento e calafetação fendas. Tubo 500ml.	Und.	20			
28	Estopa fios de linha. emb. 1k.	Und.	20			
29	Extensor telescópico em fibra p/ rolo de pintura – Tam. 3,00mts.	Und.	5			
30	Fita crepe 24x50mm	Und.	50			
31	Fita crepe 48x50mm	Und.	50			
32	Fundo antiferrugem p/ ferro/aço- vermelho óxido. Embal. 3,6l.	Und.	10			
33	Fundo branco fosco p/madeira, 3,6l.	Und.	5			
34	Fundo especial p/ galvanizados à base de solvente; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6l.	Und.	10			
35	Fundo especial p/ galvanizados à base d'água; aplicação em calhas, condutores, chapas zincadas. emb. 3,6	Und.	10			
36	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 18l.	Und.	5			
37	Fundo preparador de parede à base d'água, acrílico – embal. 3,6l.	Und.	10			
38	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 18l.	Und.	10			
39	Fundo prime epóxi aderência à base de solvente, p/ aplicação e piso de concreto usinado e polido. Aglutinador. 3,6l.	Und.	10			
40	Fundo promotor de aderência acrílica p/ tinta epóxi, à base d'água, secagem rápida, alto poder de aglutinação, interior /exterior; incolor brilhante. Rendimento: 3,6l= 25m2/demão	Und.	10			
41	Gesso específico p/ calafetação, bem. 1ks	Und.	30			
42	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/ superfícies porosas e concreto. Embalagem 18l- rendimento até 180 m2/ demão.	Und.	5			
43	Impermeabilizante à base d'água, alta resistência p/	Und.	10			

	superfícies porosas e concreto. Embalagem 3,6l./36m2/demão.					
44	Impermeabilizante tipo manta líquida p/ proteção de lajes e paredes; cobertura elástica, alta resistência. Cor branca. 14ks.	Und.	5			
45	Látex semi-brilho, lavável branco, 1ª linha, Premium, 18l. rendimento= 380m2/demão.	Und.	5			
46	Lixa p/massa 100/150/180/220	Und.	100			
47	Lixa p/ferro 100/120/150/220	Und.	200			
48	Lixa d'água 80/120/180/220	Und.	50			
49	Lixadora de parede e tetos, p/ massa corrida, reboco e madeira, c/ engate p/ cabo extensor, medindo 20x23 cm.	Und.	5			
50	Luvas de borracha afelpado, forrada p/ trabalhos pesados, tamanho m/g.	Und.	20			
51	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa. embal. 18l.	Und.	10			
52	Massa acrílica à base de resina acrílica- inter/externa. embal. 3,6l.	Und.	15			
53	Massa à Óleo, à base de resina alquídica p/madeira, p/ nivelamento acabamento Embal. 3,6l.	Und.	5			
54	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 18l.	Und.	20			
55	Massa corrida à base de PVA, 1ª linha- interna. Embal. 3,6l.	Und.	10			
56	Massa niveladora- alto poder de enchimento. Embal. 25kgs	Und.	10			
57	Massa plástica cinza p/ correção em ferro. emb. 400grs.	Und.	10			
58	Massa plástica super light. 500grs	Und.	10			
59	Mascara respirador moldável.	Und.	30			
60	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 18l.	Und.	5			
61	Neutrol – tinta asfáltica p/ concreto, alvenaria, contra a umidade e águas agressivas, cor preta. Embal. 3,6l.	Und.	5			
62	Óculos de proteção em acrílico	Und.	10			
63	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante. embalagem 5l.	Und.	10			
64	Óleo de linhaça p/ tratamento de madeiras contra umidade, impermeabilizante. embalagem 900 ml	Und.	20			
65	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ½”	Und.	30			
66	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. ¾”	Und.	30			
67	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1”	Und.	20			
68	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 1½”	Und.	30			
69	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2”	Und.	40			
70	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 2½”	Und.	20			
71	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 3”	Und.	20			
72	Pincel cerdas extras fortes, 1ª linha. 4”	Und.	10			
73	Prime universal, acabamento fosco, p/esmaltes, lacas e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 18l.	Und.	10			
74	Prime universal acabamento fosco, p/esmaltes, lacas	Und.	10			

	e poliéster. cores: branco/cinza. Embal. 3,6l.					
75	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -3,6l	Und.	10			
76	Removedor pastoso p/tintas e vernizes automotivo. Solvente -900ml.	Und	10			
77	Rolo antigota lã baixa p/ pintura em látex e outros complementos à base d'água- tamanho 23 cm	Und.	10			
78	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 05 cm.	Und.	50			
79	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	50			
80	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und.	50			
81	Rolo de espuma p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	20			
82	Rolo de espuma p/ textura especial. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			
83	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 05 cm.	Und.	20			
84	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 09 cm.	Und.	40			
85	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 15 cm.	Und.	20			
86	Rolo lã baixa p/ pintura em epóxi. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			
87	Rolo de lã de carneiro alta especial 22mm, p/ pintura em látex. Tamanho= 23 cm.	Und.	10			
88	Rolo lã de carneiro p/ pintura – tamanho = 05 cm.	Und.	30			
89	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 09 cm.	Und.	20			
90	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 15 cm.	Und	20			
91	Rolo lã de carneiro p/ pintura- tamanho= 23 cm.	Und.	10			
92	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 18l.	Und.	10			
93	Selador acrílico, 1ª linha, `a base de resina acrílica, antimoho, uso interno/externo, rend/120m2. embal. 3,6l.	Und.	10			
84	Seladora p/madeira. embal.3,6l.	Und.	5			
95	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 18l.	Und.	5			
96	Silicone impermeabilizante p/ aplicação em fachadas e telhados, repelindo a água, impedindo que a umidade penetre no ambiente, não altera a aparência da superfície. Emb. 3,6l.	Und.	10			
97	Spray multiuso p/ pinturas artísticas em geral, uso profissional, acabamento brilhante- tubo 300ml – cores.	Und.	10			
98	Spray Alta temperatura p/ pinturas em fogões, fornos, 600°C, acabamento fosco. Tubo 300ml- cores preto/alumínio.	Und.	10			
99	Stain impregnante p/ proteção de madeiras, acetinado, interior/exterior. Bem. 3,6l.	Und.	10			
100	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tamanho = 23cm	Und.	20			
101	Suporte p/ rolo c/ bucha e metal, tipo gaiola - tamanho = 23cm.	Und.	20			
102	Textura desenho externa para correção de reboco e acabamento– 25ks.BR	Und.	30			

103	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 0,900 ml.	Und.	30			
104	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 5 litros	Und.	30			
105	Thinner – 1ª linha p/esmaltes e vernizes – embal. 18 Litros	Und.	30			
106	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 18l.	Und.	40			
107	Tinta acrílica p/ demarcação viária, padrão DER – SP 03.09. Compatível com pavimentos de concreto e asfalto. Embal. 3,6l.	Und.	20			
108	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d'água 1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro –embal. 18l. rendimento, 380m2/demão.	Und.	5			
109	Tinta acrílica Premium, acabamento acetinado, à base d' água, 1ª linha lavável, antimoho, sem cheiro – embal. 3,6l. rendimento, 76m2/demão.	Und.	5			
110	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 – demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 18l.	Und.	20			
111	Tinta Borracha Clorada DNER-ME 026/78 – demarcação de solo- semi-brilho – cores BR/PT – embal. 3,6l.	Und.	10			
112	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 3,6l =50m2/demão	Und.	30			
113	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento brilhante, rendimento; 900ml=12m2/demão	Und.	10			
114	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	20			
115	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento acetinado. Rendimento: 900ml=12m2/demão.	Und.	10			
116	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 3,6l.=50m2/demão.	Und.	10			
117	Tinta esmalte 1ª linha, á base de solvente,p/ferro, madeira, galvanizados, acabamento fosco. Rendimento: 900ml-12m2/demão.	Und.	5			
118	Tinta esmalte 1ª linha, à base de solvente, p/ferro, madeira, galvanizados e reboco, fosco, verde escolar -pintura de lousa.embal. 3,6l= 50m2/demão.	Und	10			
119	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 3,6l=50m2	Und.	10			
120	Tinta esmalte, 1ª linha, à base de d'água, p/ ferro, madeira,alvenaria, chapas zincadas.-acabamento brilhante, embal. 900ml=12m2	Und.	10			
121	Tinta epóxi,solvente; branca, bi componente,	Und.	10			

	capitalizável, alto brilho, resistente à umidade, ótima aderência. Embal.3,6l.					
122	Tinta epóxi, à base d'água, alta resistência p/ pisos, brilhante, secagem rápida. Embal. 3,6l.	Und.	15			
123	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l=220m2/demão- cor branca.	Und.	30			
124	Tinta látex fosca, linha/econo rend. 18l=220m2/demão- cor branca	Und.	10			
125	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 18l=380m2/dem	Und.	10			
126	Tinta látex, linha Premium, lavável, interior/exterior, acrílica, 1ª linha – cores. 3,6l=76m2/dem	Und.	10			
127	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa , aveludado ,rendimento:18l=350m2/demão.- cores	Und	10			
128	Tinta látex PVA, fosca Premium, interna/externa . aveludado, rendimento:3,6l=70m2/demão.	Und.	10			
129	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 18l.	Und.	20			
130	Tinta látex vinil acrílica, acabamento fosco p/ pinturas internas. Cores. Embal. 3,6l.	Und.	10			
131	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 18l=400m2/demão	Und.	5			
132	Tinta piso á base de resina acrílica, p/ aplicação em superfícies que necessita de grande resistência ao tráfego. Semi-brilho, ultra resistente. Rend. 3,6l=80m2/demão	Und.	10			
133	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 18l.	Und.	10			
134	Tinta piso Premium, 1ª linha, fosco, resistente à abrasão, ótima cobertura. Embal. 3,6l.	Und.	10			
135	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 18kgs.	Und.	5			
136	Vedaprem – impermeabilizante hidrorrepelente contra batida de chuva, À base de resina acrílica, elástica, branca. Embal. 3,6kgs.	Und.	10			
137	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 18l.	Und.	5			
138	Verniz acrílico, à base d'água, proteção e impermeabilização, p/ concreto aparente, tijolos. 1ª linha. Embal. 3,6l.	Und.	10			
139	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/ pinturas em madeira. Embal/Rd. 3,6l=110m2/demão.	Und.	10			
140	Verniz marítimo, 1ª linha, acabamento brilhante,c/triplo filtro solar, resistente às intempéries,p/madeira. Embal/Rd. 900ml=28m2/demão	Und.	10			

141	Zarcão universal – embal. 3,6l.	Und.	10			
142	Zarcão universal – embal. 0,900ml.	Und.	10			
TOTAL						

Fica declarado que os preços registrados na presente Ata são válidos pelo prazo de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

NOMES	COMPOSIÇÃO	ASSINATURAS
Rafael Stabellini Colabone	Equipe de Apoio	
Shirlei Vieira Lançoni	Equipe de Apoio	
Danielle Zanardi Leão	Pregoeira	
Rogério Pascon	Prefeito Municipal	

PREGÃO PRESENCIAL 28/2014

ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Registro De Preços, Pelo Tipo Menor Preço Global Por Lote, Visando Aquisições Futuras, Parceladas E A Pedido, De Materiais De Pintura Diversos.

CONTRATADA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 709, de 14 de fevereiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Gertrudes/SP, ____ de _____ de 2014.

Contratada: _____

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP