



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 56 - JARDIM LUCIANA - Santa Gertrudes
CEP: 13513-170 CNPJ: 45.732.377/0001-73 Telefone: (19) 3545-8000
E-mail: nfe@santagertrudes.sp.gov.br Site: https://www.santagertrudes.sp.gov.br

Página: 1 / 6

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2026 - PE

Processo Administrativo: **88/2026**

Data do Processo: **26/03/2026**

ANEXO VII
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	4.800,000	UNI	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL-TAM:PEQUENA - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO DE FRALDA E DA MANTA, TAMANHO P, NÃO TOXICO, ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSOTECIDO, GEL ABSORVENTE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, DE POLIETILENO FLEXÍVEL E RESISTENTE, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 20 A 40 KG, MÉDIA DA CINTURA DE TAMANHO PEQUENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 04 FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA, COM EXTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. TAM P	2,3900	11.472,00
2	14.400,000	UNI	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL-TAM:MEDIA - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO DE FRALDA E DA MANTA, TAMANHO M, NÃO TOXICO, ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSOTECIDO, GEL ABSORVENTE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, DE POLIETILENO FLEXÍVEL E RESISTENTE, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, MÉDIA DA CINTURA DE 70 A 100 CM, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 04 FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA, COM EXTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. TAM M	2,8738	41.382,72
3	27.600,000	UNI	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL-TAM:GRANDE - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO DE FRALDA E DA MANTA, TAMANHO G, NÃO TOXICO, ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO,	2,8738	79.316,88

POLIPROPILENO, FALSOTECIDO, GEL ABSORVENTE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, DE POLIETILENO FLEXÍVEL E RESISTENTE, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, MÉDIA DA CINTURA DE 110 A 140 CM, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 04 FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA, COM EXTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. TAM G

4	51.600,000	UNI	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL-TAM:EXTRA GRANDE - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO DE FRALDA E DA MANTA, TAMANHO EXTRA GRANDE, NÃO TOXICO, ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSOTECIDO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG, MÉDIA DA CINTURA DE 120 A 140 CM, ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, POLÍMERO SUPER ABSORVERNTE, ELÁSTICO NAS PERNAS, ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA, COM 2 FIOS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, COM 2 FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA, COM EXTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. TAM EG	3,2843	169.469,88
5	4.800,000	UNI	FRALDA JUVENIL PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. COMPOSIÇÃO: POLPA - FRALDA JUVENIL PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO E ALOE VERA. PROTEÇÃO DE ATÉ 10(DEZ) HORAS. ANTIDODOR. UNISSEX. HIPOALERGÊNICO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PESO DO USUÁRIO DE 20 A 33 KG. CINTURA DE 42 A 72 CM. COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, COM INDICADOR DE UMIDADE / TROCA, COM PELO MENOS 02(DUAS) FITAS ADESIVAS E REPOSICIONÁVEIS, COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE. JUVENIL	3,6900	17.712,00
6	1.200,000	UNI	FRALDA DESC INFANTIL TAM: P. PESO: DE 3 A 6 KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOGEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA	0,8916	1.069,92

BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO - FRALDA DESC INFANTIL TAM: P. PESO: DE 3 A 6 KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOCCEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO

7	20.400,000	UNI	<p>FRALDA DESC INFANTIL TAM: M. PESO: DE 5,5 A 9,5KG. - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M. PESO: DE 5,5 A 9,5KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOCCEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE</p>	0,9854	20.102,16
---	------------	-----	---	--------	-----------

COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO

8	69.840,000	UNI	FRALDA DESC INFANTIL TAM: G. PESO: DE 9 A 12,5KG. - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G. PESO: DE 9 A 12,5KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOCCEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. ALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO	1,1014	76.921,78
9	130.800,000	UNI	FRALDA DESC INFANTIL TAM: XG. PESO: DE 12 A 15KG A - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG. PESO: DE 12 A 15KG ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOCCEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUÍDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 500,0MM; E, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 408G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NÚMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO	0,9662	126.378,96
10	110.400,000	UNI	FRALDA DESC INFANTIL TAM: XXG PESO: DE 15KG+ - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG. PESO: 15KG+. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS	1,4420	159.196,80

COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOGGEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUÍDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 500,0MM; E, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 408G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NÚMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO

11	7.200,000	UNI	<p>FRALDA DESC INFANTIL TAM: XXXG. PESO: DE 18 A 20 KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOGGEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NÚMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO -</p> <p>FRALDA DESC INFANTIL TAM: XXXG. PESO: DE 18 A 20 KG. ABSORÇÃO: ENTRE 10 A 12 HORAS COMPOSIÇÃO: 2 UNIDADES DE FITA DE FECHAMENTO MECÂNICO TIPO VELCRO PARA FACILITAR O ABRE/FECHA DA FRALDA; ALOE VERA; POLIACRILATO DE SÓDIO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO (TIPO FLOGGEL); POLPA DE CELULOSE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA UNIÃO DE COMPONENTES; 6 FIOS DE ELASTANO NAS PERNAS E 2 FIOS NA BARREIRA PARA AJUSTE ANATÔMICO; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÍLICO PERMEÁVEL PARA PASSAGEM DE FLUÍDOS; NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO HIDROFÓBICO IMPERMEÁVEL PARA BLOQUEIO DE FLUIDOS; BARREIRA COM ALTURA APROXIMADA DE 45,0MM; COMPRIMENTO TOTAL DE</p>	2,1422	15.423,84
----	-----------	-----	--	--------	-----------

APROXIMADAMENTE DE 490,0MM; E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LIQUIDO MÍNIMA DE 361G. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM: DATA EM QUE FOI EMBALADO E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE CRQ; DADOS DE AUTORIZAÇÃO ANVISA; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480/90. ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2014 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	718.446,94
----------------------------------	--------------	------------

* Item anulado